

NORDFROST

Сохраняя лучшее!



2021



NORDFROST

Сохраняя лучшее!

Сегодня «НОДФРОСТ» один из крупнейших производителей бытовой холодильной техники, представленной на рынке Российской Федерации, с собственной научной конструкторско-технологической базой и производством полного цикла, оснащённым новейшими технологиями и современным оборудованием: CANNON, GALILEO, LACHENMEIER, KURTZ, AMUT, BUSS.

Более 20 лет компания применяет высочайшие стандарты системы управления качеством серии ISO 9001 в соответствии с международными требованиями.

В производстве применяются только экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды и человека. Они соответствуют самым высоким экологическим нормам, требованиям директивы Европейского Союза RoHS.

Безопасность, качество и энергоэффективность продукции подтверждаются сертификатами соответствия и протоколами испытаний лабораторий международного уровня.

Компания «НОДФРОСТ» постоянно совершенствует качество своей продукции и разрабатывает новые модели для удовлетворения возрастающих требований и предпочтений потребителей. Наши холодильные приборы спроектированы таким образом, чтобы процесс эксплуатации был простым и интуитивно понятным для каждого.

Передовые технологии в производстве холодильников являются залогом надежности, длительного срока службы и безопасного использования продукции торговой марки NORDFROST.



NORDFROST


Сочный
Стекланный
Стильный



Белое стекло



Бежевое стекло



Золотистое стекло



Лайм стекло



Красный перламутровый
(стекло)



Черный перламутровый
(стекло)

Модели NRG 162NF и NRG 152



**NO
FROST**

Доступные цвета:

черный матовый

красный

бежевый мрамор

бежевый

серебр. металл

нерж. сталь

NRB 164NF 032

Общий объем, л	343
Полезный объем, л	312
Объем холодильной камеры (ХК), л	238
Полезный объем ХК, л	237
Объем морозильной камеры (МК), л	105
Полезный объем МК, л	75
Высота x Ширина x Глубина, см	203 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	NO FROST

NRB 162NF 032 / NRG 162NF 042

Общий объем, л	310
Полезный объем, л	279
Объем холодильной камеры (ХК), л	205
Полезный объем ХК, л	204
Объем морозильной камеры (МК), л	105
Полезный объем МК, л	75
Высота x Ширина x Глубина, см	188 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	NO FROST

NRB 161NF 032

Общий объем, л	275
Полезный объем, л	244
Объем холодильной камеры (ХК), л	170
Полезный объем ХК, л	169
Объем морозильной камеры (МК), л	105
Полезный объем МК, л	75
Высота x Ширина x Глубина, см	172 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	NO FROST

NRB 154 032

Общий объем, л	353
Полезный объем, л	331
Объем холодильной камеры (ХК), л	238
Полезный объем ХК, л	237
Объем морозильной камеры (МК), л	115
Полезный объем МК, л	94
Высота x Ширина x Глубина, см	203 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	ручная

NRB 152 032 / NRG 152 042

Общий объем, л	320
Полезный объем, л	298
Объем холодильной камеры (ХК), л	205
Полезный объем ХК, л	204
Объем морозильной камеры (МК), л	115
Полезный объем МК, л	94
Высота x Ширина x Глубина, см	188 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	ручная

NRB 151 032

Общий объем, л	285
Полезный объем, л	263
Объем холодильной камеры (ХК), л	170
Полезный объем ХК, л	169
Объем морозильной камеры (МК), л	115
Полезный объем МК, л	94
Высота x Ширина x Глубина, см	172 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	ручная

Доступные цвета:

черный матовый

красный

бежевый мрамор

бежевый

серебр. металл

нерж. сталь

**NRB 134 032**

Общий объем, л	338
Полезный объем, л	317
Объем холодильной камеры (ХК), л	238
Полезный объем ХК, л	237
Объем морозильной камеры (МК), л	100
Полезный объем МК, л	80
Высота x Ширина x Глубина, см	198 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	1
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная

NRB 132 032

Общий объем, л	305
Полезный объем, л	284
Объем холодильной камеры (ХК), л	205
Полезный объем ХК, л	204
Объем морозильной камеры (МК), л	100
Полезный объем МК, л	80
Высота x Ширина x Глубина, см	183 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	1
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная

NRB 131 032

Общий объем, л	270
Полезный объем, л	249
Объем холодильной камеры (ХК), л	170
Полезный объем ХК, л	169
Объем морозильной камеры (МК), л	100
Полезный объем МК, л	80
Высота x Ширина x Глубина, см	167 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	1
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная

NRB 124 032

Общий объем, л	308
Полезный объем, л	290
Объем холодильной камеры (ХК), л	238
Полезный объем ХК, л	237
Объем морозильной камеры (МК), л	70
Полезный объем МК, л	53
Высота x Ширина x Глубина, см	181 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная

NRB 122 032

Общий объем, л	275
Полезный объем, л	257
Объем холодильной камеры (ХК), л	205
Полезный объем ХК, л	204
Объем морозильной камеры (МК), л	70
Полезный объем МК, л	53
Высота x Ширина x Глубина, см	166 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная

NRB 121 032

Общий объем, л	240
Полезный объем, л	222
Объем холодильной камеры (ХК), л	170
Полезный объем ХК, л	169
Объем морозильной камеры (МК), л	70
Полезный объем МК, л	53
Высота x Ширина x Глубина, см	150 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Количество выдвижных ящиков в МК	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная

Доступные цвета:

серебр. металл

Доступные цвета:

черный матовый

бежевый

серебр. металл



Доступные цвета:

бежевый

серебр. металлик



NRT 144 032

Общий объем, л	330
Полезный объем, л	329
Объем холодильной камеры (ХК), л	262
Полезный объем ХК, л	261
Объем морозильной камеры (МК), л	68
Полезный объем МК, л	68
Высота x Ширина x Глубина, см	177 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Система оттаивания МК	ручная



NRT 145 032

Общий объем, л	278
Полезный объем, л	277
Объем холодильной камеры (ХК), л	210
Полезный объем ХК, л	209
Объем морозильной камеры (МК), л	68
Полезный объем МК, л	68
Высота x Ширина x Глубина, см	155 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Система оттаивания МК	ручная



NRT 141 032

Общий объем, л	261
Полезный объем, л	260
Объем холодильной камеры (ХК), л	210
Полезный объем ХК, л	209
Объем морозильной камеры (МК), л	51
Полезный объем МК, л	51
Высота x Ширина x Глубина, см	150 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Система оттаивания МК	ручная



NRT 143 032

Общий объем, л	190
Полезный объем, л	189
Объем холодильной камеры (ХК), л	139
Полезный объем ХК, л	138
Объем морозильной камеры (МК), л	51
Полезный объем МК, л	51
Высота x Ширина x Глубина, см	124 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Система оттаивания МК	ручная



NR 247 032

Общий объем, л	184
Полезный объем, л	178
Объем холодильной камеры (ХК), л	167
Полезный объем ХК, л	161
Объем морозильной камеры (МК), л	17
Полезный объем МК, л	17
Высота x Ширина x Глубина, см	111 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)
Система оттаивания МК	ручная



Доступные цвета:

бежевый

серебр. металлик



Доступные цвета:

черный матовый

красный

бежевый

серебр. металл

NR 508 W

Общий объем, л	150
Полезный объем, л	149
Высота x Ширина x Глубина, см	107 x 50 x 53
Ящик для овощей ХК	1
Освещение в ХК	LED-подсветка
Система оттаивания холодильника	автоматическая (капельная)
Испаритель	запененный

NR 507 W

Общий объем, л	111
Полезный объем, л	110
Высота x Ширина x Глубина, см	86 x 50 x 53
Ящик для овощей ХК	1
Освещение в ХК	LED-подсветка
Система оттаивания холодильника	автоматическая (капельная)
Испаритель	запененный

NR 506 W

Общий объем, л	60
Полезный объем, л	59
Высота x Ширина x Глубина, см	52,5 x 50 x 48
Ящик для овощей ХК	отсутствует
Освещение в ХК	отсутствует
Система оттаивания холодильника	автоматическая (капельная)
Испаритель	запененный
Конденсатор интегрирован в боковые панели	да

NR 404 W

Общий объем, л	150
Полезный объем, л	143
Объем холодильной камеры (ХК), л	139
Полезный объем ХК, л	132
Объем НТО, л	11
Высота x Ширина x Глубина, см	107 x 50 x 53
Ящик для овощей ХК	1
Освещение в ХК	LED-подсветка
Температура в НТО	не выше -6°C
Система оттаивания холодильника	ручная

NR 403 W / NR 403 AW

Общий объем, л	111
Полезный объем, л	104
Объем холодильной камеры (ХК), л	100
Полезный объем ХК, л	93
Объем НТО, л	11
Высота x Ширина x Глубина, см	86 x 50 x 53
Ящик для овощей ХК	1 / отсутствует
Освещение в ХК	LED-подсветка / отсутствует
Температура в НТО	не выше -6°C
Система оттаивания холодильника	ручная

NR 402 W

Общий объем, л	60
Полезный объем, л	55
Объем холодильной камеры (ХК), л	49
Полезный объем ХК, л	44
Объем ОСП, л	11
Высота x Ширина x Глубина, см	52,5 x 50 x 48
Ящик для овощей ХК	отсутствует
Освещение в ХК	отсутствует
Температура в ОСП	-6°C...0°C
Система оттаивания холодильника	ручная
Испаритель	запененный
Конденсатор интегрирован в боковые панели	да

Доступные цвета:

черный матовый

красный

бежевый

серебр. металл



DF 160NF WSP

Общий объем, л	105
Полезный объем, л	75
Высота x Ширина x Глубина, см	90 x 58 x 66
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	NO FROST
Режим суперзаморозка	—
Ручки	накладные
Индикация режимов работы	есть

NO FROST

Доступные цвета:

серебр. металлик



DF 168 WSP

Общий объем, л	256
Полезный объем, л	210
Высота x Ширина x Глубина, см	170 x 58 x 66
Количество выдвижных ящиков в МК	6
Количество полок с откидной шторкой в МК	1
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	ручная
Режим суперзаморозка	есть
Ручки	накладные
Индикация режимов работы	есть



DF 165 WSP

Общий объем, л	210
Полезный объем, л	152
Высота x Ширина x Глубина, см	144 x 58 x 66
Количество выдвижных ящиков в МК	5
Количество полок с откидной шторкой в МК	1
Лоток для ягод в МК	—
Система оттаивания МК	ручная
Режим суперзаморозка	есть
Ручки	накладные
Индикация режимов работы	есть



DF 159 WSP

Общий объем, л	115
Полезный объем, л	90
Высота x Ширина x Глубина, см	90 x 58 x 66
Количество выдвижных ящиков в МК	3
Количество полок с откидной шторкой в МК	—
Лоток для ягод в МК	1
Система оттаивания МК	ручная
Режим суперзаморозка	есть
Ручки	накладные
Индикация режимов работы	есть

Доступные цвета:

серебр. металлик



Доступные цвета:

черный матовый

красный


бежевый

серебр. металл


NO FROST

Наименование	DF 160NF WSP	DF 168 WSP	DF 165 WSP	DF 159 WSP	DF 168 WAP	DF 165 WAP	DF 161 WAP	DF 156 WAP
Общий объем, л	105	256	210	115	256	210	139	101
Полезный объем, л	75	210	152	90	210	152	106	73
Высота x Ширина x Глубина, см	90 x 58 x 66	170 x 58 x 66	144 x 58 x 66	90 x 58 x 66	170 x 58 x 66	144 x 57 x 62	104 x 57 x 62	84 x 57 x 62
Количество выдвижных ящиков в МК	3	6	5	3	3	3	3	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	—	1	1	—	4	3	1	1
Лоток для ягод в МК	1	1	—	1	1	—	—	—
Производительность замораживания, кг/сут	3,5	16	12	8	16	12	10	7
Система оттаивания МК	NO FROST	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная
Режим суперзаморозка	—	есть	есть	есть	—	—	—	—
Ручки	накладные				интегрированные			
Индикация режимов работы	есть	есть	есть	есть	—	—	—	—
Цвет	белый серебр. металл	белый серебр. металл	белый серебр. металл	белый серебр. металл	белый черный матовый серебр. металл бежевый красный	белый черный матовый серебр. металл бежевый красный	белый черный матовый серебр. металл бежевый	белый серебр. металл

	DF 168 WAP	DF 165 WAP	DF 161 WAP	DF 156 WAP
Общий объем, л	256	210	139	101
Полезный объем, л	210	152	106	73
Высота x Ширина x Глубина, см	170 x 58 x 66	144 x 57 x 62	104 x 57 x 62	84 x 57 x 62
Количество выдвижных ящиков в МК	3	3	3	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	4	3	1	1
Лоток для ягод в МК	1	—	—	—
Система оттаивания МК	ручная	ручная	ручная	ручная
Режим суперзаморозка	—	—	—	—
Ручки	накладные	интегрированные горизонтальные	интегрированные горизонтальные	интегрированные горизонтальные
Индикация режимов работы	—	—	—	—



Наименование	NRB 164NF	NRB 162NF / NRG 162NF	NRB 161NF	NRB 154	NRB 152 / NRG 152	NRB 151	NRB 134	NRB 132	NRB 131	NRB 124	NRB 122	NRB 121
Общий объем, л	343	310	275	353	320	285	338	305	270	308	275	240
Полезный объем, л	312	279	244	331	298	263	317	284	249	290	257	222
Объем холодильной камеры (ХК), л	238	205	170	238	205	170	238	205	170	238	205	170
Полезный объем ХК, л	237	204	169	237	204	169	237	204	169	237	204	169
Ящик для овощей ХК	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Освещение в ХК	LED-подсветка											
Объем морозильной камеры (МК), л	105	105	105	115	115	115	100	100	100	70	70	70
Полезный объем МК, л	75	75	75	94	94	94	80	80	80	53	53	53
Высота x Ширина x Глубина, см	203 x 57 x 62	188 x 57 x 62	172 x 57 x 62	203 x 57 x 62	188 x 57 x 62	172 x 57 x 62	198 x 57 x 62	183 x 57 x 62	167 x 57 x 62	181 x 57 x 62	166 x 57 x 62	150 x 57 x 62
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)											
Количество выдвижных ящиков в МК	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Количество полок с откидной шторкой в МК	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
Лоток для ягод в МК	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Система оттаивания МК	NO FROST	NO FROST	NO FROST	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная
Цвет	белый черный матовый серебр. металллик бежевый красный бежевый мрамор нерж. сталь		белый черный матовый серебр. металллик бежевый красный	белый черный матовый серебр. металллик бежевый красный бежевый мрамор нерж. сталь	белый черный матовый серебр. металллик красный	белый серебр. металллик			белый серебр. металллик	белый черный матовый серебр. металллик бежевый		



Наименование	NRT 144	NRT 145	NRT 141	NRT 143	NR 247	NR 508	NR 507	NR 506	NR 404	NR 403	NR 403 A	NR 402
Общий объем, л	330	278	261	190	184	150	111	60	150	111	111	60
Полезный объем, л	329	277	260	189	178	149	110	59	143	104	104	55
Объем холодильной камеры (ХК), л	262	210	210	139	167	150	111	60	139	100	100	49
Полезный объем ХК, л	261	209	209	138	161	149	110	59	132	93	93	44
Ящик для овощей ХК	1	1	1	2	2	1	1	—	1	1	—	—
Освещение в ХК	LED-подсветка							—	LED-подсветка			
Объем морозильной камеры (МК), л	68	68	51	51	17	—	—	—	—	—	—	—
Полезный объем МК, л	68	68	51	51	17	—	—	—	—	—	—	—
Объем НТО/ОСП, л	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	11	11
Температура в НТО/ОСП	—	—	—	—	—	—	—	—	не выше -6°C	не выше -6°C	не выше -6°C	-6°C...0°C
Высота x Ширина x Глубина, см	177 x 57 x 62	155 x 57 x 62	150 x 57 x 62	124 x 57 x 62	111 x 57 x 62	107 x 50 x 53	86 x 50 x 53	52,5 x 50 x 48	107 x 50 x 53	86 x 50 x 53	86 x 50 x 53	52,5 x 50 x 48
Система оттаивания ХК	автоматическая (капельная)								ручная			
Система оттаивания МК	ручная	ручная	ручная	ручная	ручная	—	—	—	—	—	—	—
Запененный испаритель	да	да	да	да	да	да	да	да	—	—	—	да
Конденсатор интегрирован в боковые панели	—	—	—	—	—	—	—	да	—	—	—	да
Цвет	белый серебр. металллик бежевый	белый серебр. металллик бежевый	белый серебр. металллик бежевый	белый серебр. металллик бежевый	белый	белый	белый	белый черный матовый серебр. металллик бежевый красный	белый	белый черный матовый серебр. металллик бежевый красный	белый	белый черный матовый серебр. металллик бежевый красный



NORDFROST

Сохраняя лучшее!

Генеральный дистрибьютор – ООО «Диорит-Технис»

тел. +7 (86365) 4-05-05
www.nord-inter.ru